



Kernobst-, Steinobst-, Walnussorten und Einzelbäume für die Hochstammaktion 2021

Apfelsorten, siehe auch Rückseite mit alten regionalen Sorten

Eignung: Tafel/Koch h	Baum	Farbe Frucht	Frucht/ Fruchtfleisch	Geschmack	Erntezeit	Genusszeit	Krankheiten	Resistenzen	Bemerkung
T	Ariwa	hellrot, gelbbackig	saftig, sehr fest	aromatisch, eher süss, ausgeglichenes Zucker- Säureverhältnis	Mitte Sept.- Anfang Oktober	Anf.Okt.-Februar		Schorf, Mehltau	
M	Bohnapfel	grüngelb, rot marmoriert	fest	sauer, wenig Süsse	Ende Oktober- November	Dezember- Juni	robust, wenig schorfanfällig		wenig feuerbrandanfällig
T/M	Boskoop	matt, oft berostet	mürbe, mittelfest	kräftig säuerlich	Ende Sept Anfang Oktober	November -März	robust, wenig schorfanfällig		eher wenig feuerbrandanfällig
T/M	Florina	Rot	Fest, knackig	Mild gewürzt	Mitte Oktober		Allgemein robuste Sorte, eher mehltau anfällig	Schorf	Wenig feuerbrandanfällig
T	Glockenapfel	grüngelb bis gelb	fest, knackig	erfrischend säuerlich	Ende Oktober	Februar- Mai	robust, anfällig für Schorf und Krebs, wenig mehltau anfällig		eher wenig feuerbrandanfällig
T/M	grauer Hordapfel	gelbgrün, rot geflammt	knackig, saftig	hoher Zucker und Säuregehalt, mässig gewürzt	Anfang Oktober	Oktober-Dezember	robust, wenig schorfanfällig, sehr wenig mehltau anfällig		wenig feuerbrandanfällig
M	Heimenhofer		säuerlich, aromatisch	säuerlich, aromatisch, gut für sortenreiner Direktsaft			Monilia tritt häufig auf		wenig feuerbrandanfällig
T	Reanda	rot	spritzig	charakteristisches Aroma, Dessertapfel	Mitte September	Sept.-Dez.	robuste Sorte	Schorf, Mehltau	wenig feuerbrandanfällig
T	Retina	grüngelb- dunkelrot	fest, saftig	süss, säuerlich, aromatisch	Ende August	August/September	wenig mehltau anfällig	Schorf	eher wenig feuerbrandanfällig
T	Rewena	rot	erfrischend, saftig	ausgeglichenes Aroma, säuerlich	Mitte September- Anfang Oktober	Januar-April	robuste, pflegeleichte Sorte	Schorf, Mehltau	wenig feuerbrandanfällig
T	Rubinola	gelborange mit roter Deckfarbe	gelb, fest, saftig	gewürzt, süss-säuerlich	Mitte September- Anfang Oktober	Oktober-März	robust, wenig mehltau anfällig	Schorf	wenig feuerbrandanfällig
T/M	Sauergrauch	orangerot verwaschen	grünlich weiss, knackig, sehr saftig	angenehm säuerlich, würzig	Anfang Oktober	November- Dezember			mittelstarker Wuchs, für Höhenlagen
T/K/M	Schneiderapfel	grüngelb rötlich	saftig	eher süss mit mittlerer Säure, schwach gewürzt	Anfang Oktober	November-Februar	robust, wenig schorfanfällig, mittlere Mehltauanfälligkeit		eher wenig feuerbrandanfällig
T/K/M	Spartan	dunkelrot	knackig, saftig	süss, leicht säuerlich	Ende September	November-Januar		wenig feuerbrand- anfällig	mittlerer Wuchs, für Höhenlagen geeignet
T/K/M	Topaz	orangerot verwaschen od. gestreift	knackig, saftig	würzig, säuerlich	Ende September	Oktober bis März		Schorf	
T	Viktoria	dunkelrot		sehr süss	Ende September	Sept.-Januar	mehltauunempfindlich	Schorf	eher wenig feuerbrandanfällig

Alte regionale Apfelsorten

Tafel/Koch Most/Dörr	Baum	Farbe Frucht	Frucht/ Fruchtfleisch	Geschmack/ Blütezeit	Erntezeit	Genusszeit	Krankheiten	Resistenzen	Bemerkung
T/K	Appenzeller Klausapfel	gelbgrün-rot verwaschen	fest, dickhäutig, trocken	süsslich, schwach herb	Ende Oktober	Januar-April	schorfanfällig		mittelstarker Wuchs
T/K	Appenzeller Zaienapfel	grüngelb-rot geflammt	cremeweiss, knackig, saftig	harmonisch in Zucker, Säure, Gewürz	Mitte Oktober	Oktober-Februar	wenig schorfanfällig		schwacher Wuchs
T/K/M/D	Bernhardzeller	grüngelb- braunrot	grünlichweiss, saftig,	angenehm süss- weinsäuerlich	Ende Oktober	Oktober-Juni	mittlere Schorfanfälligkeit		starker Wuchs
T/K	Birnförmiger Apfel	gelbgrün mit roter Backe			Ende Oktober	Oktober-Januar	muss nicht gespritzt werden	wenig feuer.anfällig	wenig Wuchs
T/K/M/D	Rigler	grüngelb hellrot verwaschen	grünlich, weich, saftig	wenig Zucker, Säure und Gewürz	Anfang Oktober	Oktober-März	geringe Schorfanfälligkeit		mittlerer Wuchs
T/K/M	Roter Jakober	weissgelb rot marmoriert	weiss, knackig, saftig	mässig Zucker, Säure und Gewürz	Mitte Oktober	Oktober-Dezember	mittlere Schorfanfälligkeit		schwacher Wuchs
T/K/M/D	Roter Sprünzler	dunkelrot	weiss, schwach rot, saftig	feinsäuerlich	Oktober	Oktober-März			schwacher Wuchs
T	Wildmuser	hellgrün- weissgelb--rosa- braun	grünlichweiss, weich,	sehr guter Apfel, mild, angenehm gewürzt	Mitte Oktober	Januar-März	wenig schorfanfällig, etwas mehltauanfällig	gabelige Krone mit hängenden Ästen	starker Wuchs
T	Zitronenrenette	gelbgrün bis sattgelb	grünweiss, gelblich, hart, saftig	reichlich Zucker, leichte Säure, spezielle Ausprägung im Gewürz	Mitte Oktober	Oktober-April	mittlere Schorfanfälligkeit		schwacher bis mittelstarker Wuchs

Walnüsse, nie in Muldenlagen pflanzen!

	Baum	Farbe Frucht	Frucht/ Fruchtfleisch	Geschmack	Erntezeit	Befruchter	Krankheiten	Resistenzen	Bemerkung
	Mars	heller Kern	mittel grosse Frucht, gute Erträge, tropfenförmig	sehr guter Geschmack	Anfang Oktober	Selbstbefruchter	sehr robust	keine Feuerbrand- Wirtspflanze	für Höhenlagen geeignet
	Fischenthaler	sehr heller Kern	mittel grosse Frucht, mittel-gut auskernbar	intensiv nussig		Selbstbefruchter	robust	keine Feuerbrand- Wirtspflanze	für Höhenlagen geeignet
	Soglio		mittel grosse Frucht	angenehm nussig, wenig Gerbstoffe	Anfang Oktober		robust	keine Feuerbrand- Wirtspflanze	für Höhenlagen geeignet
	Corbeyrier		grosse Frucht					keine Feuerbrand- Wirtspflanze	für Höhenlagen geeignet

Birnensorten

Eignung: Tafelobst Mostobst Dörrobst	Baum	Farbe Frucht	Frucht/ Fruchtfleisch	Geschmack	Erntezeit	Genusszeit	Krankheiten	Resistenzen	Bemerkung
T/M/D	Gute Luise	rot-grün	klein-mittelgross, fast weiss, Schale glänzend	süss, harmonisch säuerlich, edel gewürzt	Oktober	3 Wochen	schorfanfällig, sonst gesund	wenig feuerbrand-anfällig	Als Spalier pflanzen
T	Harrow Sweet	grün-gelb	fein, fest, saftig, gute Transportfestigkeit	süss-säuerlich, Williamsgeschmack	Mitte September	Oktober-Dez.	wenig anfällig auf Schorf und Birnblattsauger	widerstands-fähig gegen Feuerbrand	schwach wachsend
Sommertafelbirne	Madame Favre	hellgrün-gelb	mittelgross, gelblich-weiss	s. saftig, süss säuerlich, harmonisch	Ende August	1-2 Wochen		robust	starker Wuchs
	Nagelesbirne	goldgelb	grosse Frucht	süssherb	Ende August	3 Wochen	sehr robuste Sorte	wenig feuerbrand-anfällig	starker Wuchs
T/M/D	Schweizer Wasserbirne	grün, gross, kugelig	fest, sehr saftig	angenehm gewürzt	Anfang Oktober	Oktober	Birnverfall / Weissfleckenkrankheit	wenig feuerbrand-anfällig	sehr späte, hohe Erträge, sehr starker Wuchs,
T/M/D	Ulmer Butterbirne	gelb-rot	klein, langstielig	süss, saftig, fruchtig	September bis Oktober				
T/M/D	Wilde Eierbirne	mittelgross, gelblich		süss	Anfang Oktober	2 Wochen	gesunde Sorte	wenig feuerbrand-anfällig	anspruchlos

Alte regionale Birnensorten

M/D	Bergler	gelb-orange		sehr gute Mostbirne	September	sofort	robust		auch für höhere Lagen
T/M/D	Goldschmeckler	gelbgrün-braunrot	milder Saft, saftig	schwach würzig, herb	Ende Oktober	2 Wochen			mittelstarker Wuchs
M/D	Herbstgüetler	gelb rot berostet	gelblichweiss, saftigTeig werdend	gehaltvolle Mostsorte, viel Zucker, leicht sauer, würzig	Oktober	einige Wochen haltbar	robuste Sorte		mittlerer -starker Wuchs, auch zum Brennen geeignet
T/M	Knollbirne	grüngelb-braunrot	saftig	herbsauer	Ende Oktober	bis November	robuste Sorte		mittlerer Wuchs, für Höhenlagen
T/M/D	Theilersbirne	hellgrün-braunrot	knackig	süssherb, viel Zucker	Anfang September	bald teigig	schorfanfällig		mittlerer Wuchs, zum Brennen geeignet

Einzelbäume

	Winterlinde		keine Feuerbrand-Wirtspflanze				geeignet zur Teekrautgewinnung		
	Sommerlinde		keine Feuerbrand-Wirtspflanze				schnellwüchsig		
	Ahorn		keine Feuerbrand-Wirtspflanze				mittelschneller Wuchs		
	Eiche		keine Feuerbrand-Wirtspflanze				eher langsam wüchsig, braucht Licht,		

Kirschensorten (Aufgrund der Schrottschusskrankheit und der Kirschessigfliege ist mit wenig bis keinem Kirschenertrag zu rechnen)

Eignung: Tafel Konserven Brennen	Baum	Farbe Frucht	Frucht/ Fruchtfleisch	Geschmack	Erntezeit	Befruchter	Krankheiten	Resistenzen	Bemerkung
T/K	Magda	dunkelrot-schwarz	mittelfest, wenig regenempfindlich	angenehmer Geschmack	Anfang Juli	Heidegger, Kordia, Star, Basler Langstieler	mässig Röteln	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	Erträge: früh, gut, regelmässig
T/K/B	Basler Langstieler	schwarz	mittelgross, mittelfest, reifen ungleich	ziemlich zucker-säurereich	Mitte-Ende Juli	Magda, Heidegger, Kordia, Star, Schauenburger	robust, manchmal Bitterfäule	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	frühe, gute Erträge, wenig frostempfindlich
T	Schauenburger	braunrot	mittelfest, saftig, platzfest	süss-säuerlich	Anfang August	Kordia, Star, Rigi, Basler Langstieler	gesunder, robuster Baum, braucht keinen Pflanzenschutz	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	sehr gute, mittelfrühe Erträge
T/B	Rigikirsche (Lauerzer)	schwarz	klein, platzfest	süss	Mitte-Ende Juli	Weisse Heckenkirsche, Schauenburger	robust, wenig Schrottschuss, wenig moniliaanfällig	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	für Höhenlagen geeignet
T/B	Dolleseppler	schwarz	klein, platzfest	süss	gleichmässig reifend, Mitte-Ende Juli	Wölflisteiner	gesunder Baum, wenig moniliaanfällig	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	gut schüttelbar, geeignet für höhere Lagen
T/B	Wölflisteiner	schwarz	klein	süss, kräftig gewürzt	Mitte-Ende Juli	Dollenseppler	robust, wenig moniliaanfällig	keine Feuerbrand-Wirtspflanze	kräftiger Wuchs, schüttelbar

Zwetschgen- und Pflaumensorten

T/B	Bühler Zwetschge	grün-goldbraun	saftig	süss, aromatisch	Ende August	Selbstbefruchter	gesunder, robuster Baum, ohne Pflanzenschutz	kein Feuerbrand	Erträge spät, hoch, regelmässig
T	Dabrovice	dunkelblau	rundlich oval, gut steinlösend	spss, saftig	Ende August	Fremdbefruchter	sehr robust, widerstandsfähig	kein Feuerbrand	schöner Wuchs
T	Ersinger Frühzwetschge	bräunlich-rötlich bis rotviolett	mittelgross, gut steinlösend, ziemlich fest	saftig süss-säuerlich	Anfang August	Selbstbefruchter	mittelstarker Wuchs	kein Feuerbrand	regelmässige frühe Erträge, für Höhenlagen
T	Hermann Zwetschge	dunkelblau	mittelgross	süss-säuerlich	Anfangs August	Selbstbefruchter	gesunder, robuster Baum, ohne Pflanzenschutz	kein Feuerbrand	Erträge: früh, gut, reifen ungleich
T/Backen	Katinka Zwetschge	violettblau	klein, gut steinlösend	sehr gut, aromatisch	Anfang August	Selbstbefruchter	gesunde Früchte	sharkatolerant	früh, mittlerer Wuchs
T/K/B	Fellenberg (Welsche Zwetschge)	Blau, mittelgross bis gross	gelb	Säuerlich, süss, kräftig	Ende August-Anfangs Sept.	Selbstbefruchter	Sharka und etwas moniliaanfällig, sonst allgemein robuste Sorte		Gut steinlöslich und lagerbar, kälteempfindlich
T/K	Grosse grüne Reineclaude	gelbgrün	gross, rund, saftig	süss	September	Bühler, Mirabelle von Nancy	robust	kein Feuerbrand	
T/K	Löhrpflaume	gelblichrot,	rund, klein	süss, mit kräftigem Aroma	Ende August - Anfang September	zT.selbstfruchtbar, sonst Kirkes, Ersinger, Mirabelle von Nancy	robust	kein Feuerbrand	für Höhenlagen geeignet
T	Kirkespflaume	dunkelviolett	gross, rund, gut steinlösend	sehr süss, aromatisch,	Ende August-Anfang September	selbststeril, braucht grüne Reineclaude oder Hermann	sehr widerstandsfähig	kein Feuerbrand	stark wachsender Baum,, regelmässige Erträge
T/K/B	Mirabelle von Nancy	gelb	fest, saftig, klein, regenempfindlich	sehr süss, gut gewürzt	Anfang September	Selbstbefruchter	robust	kein Feuerbrand	Erträge: spät, hoch

