

Qualitätsbestimmung von Wiesen und Streue

Erster Schritt: Bestimmung des regionalen biologischen Potenzials des Standortes

Mit der Liste A wird das biologische Potenzial des Standortes beurteilt, in welcher sich die Parzelle befindet.

Liste A

- Alpenhelm
- Arnika
- Betonie
- Enziane, blau/violett
- Herbstzeitlose
- Klappertopf
- Mehrlprimel
- Sterndolde
- Sumpf-Herzblatt
- Teufelskralle
- Trollblume
- Wollgräser

Sind mindestens 3 Indikatoren der Liste A auf der Parzelle?

JA

Liste B

Die Fläche hat ein hohes biologisches Potenzial.
Benutzen Sie die Liste B zur Bestimmung der Qualität der Parzelle.

NEIN

Liste C

Die Fläche hat ein mittleres biologisches Potenzial. Benutzen Sie die Liste C zur Bestimmung der Qualität der Parzelle.



Zweiter Schritt: Qualitätstest der Parzelle



Liste B

- Alpenhelm
- Arnika
- Aufrechte Trespe
- Betonie
- Blutwurz
- Dost (inkl. Wirbeldost)
- Enziane, blau/violett
- Esparsette
- Gelbe Primeln
- Glockenblumen
- Gräser, borstenblättrig, horstwüchsиг (ohne Rotschwingel)
- Habermark
- Hainsimsen
- Herbstzeitlose
- Klappertopf
- Knolliger Hahnenfuss
- Kohldistel
- Mädesüß
- Margerite
- Mehlprimel
- Mittlerer Wegerich
- Orchideen
- Salbei
- Schlaffe Segge
- Seggen (ohne Schlaffe Segge)
- Sterndolde
- Sumpfdotterblume
- Sumpf-Herzblatt
- Teufelskralle
- Thymian
- Trollblume
- Wiesenknopf (kleiner und grosser)
- Witwenblume/Skabiose
- Wollgräser
- Zypressenblättrige Wolfsmilch

Sind mindestens 6 Indikatoren der Liste B auf der Testfläche?

Ja

Die Testfläche weist die erforderliche Mindestqualität auf.

Nein

Die Testfläche weist nicht die erforderliche Mindestqualität auf.

Liste C

- Alpenhelm
- Arnika
- Aufrechte Trespe
- Betonie
- Blutwurz
- Dost (inkl. Wirbeldost)
- Enziane, blau/violett
- Esparsette
- Flaumhafer
- Flockenblumen
- Gelb blühender Klee, grossköpfig
- Gelbe Primeln
- Glockenblumen
- Gräser, borstenblättrig, horstwüchsиг (ohne Rotschwingel)
- Habermark
- Hainsimsen
- Herbstzeitlose
- Hopfenklee
- Klappertopf
- Knolliger Hahnenfuss
- Kohldistel
- Korbblütler, gelb, einköpfig (ohne Löwenzahn, Schwarzwurzel, Arnika und Habermark)
- Korbblütler, gelb, mehrköpfig (ohne Arnika, Habermark, Gänselfdistel, sämtliche Kreuzkräuter)
- Kuckuckslichtnelke
- Leimkräuter, weiss
- Mädesüß
- Margerite
- Mehlprimel
- Mittlerer Wegerich
- Orchideen
- Platterbsen, gelb
- Ruchgras
- Salbei
- Schlaffe Segge
- Seggen (ohne Schlaffe Segge)
- Sterndolde
- Sumpfdotterblume
- Sumpf-Herzblatt
- Teufelskralle
- Thymian
- Trollblume
- Vogel-Wicke
- Wiesenknopf (kleiner und grosser)
- Witwenblume/Skabiose
- Wollgräser
- Zittergras
- Zypressenblättrige Wolfsmilch

Sind mindestens 6 Indikatoren der Liste C auf der Testfläche?

Ja

Die Testfläche weist die erforderliche Mindestqualität auf.

Nein

Die Testfläche weist nicht die erforderliche Mindestqualität auf.