



**Verzeichnis der ohne ärztliche Verordnung oder auf notfallmässige Anweisung der Ophthalmologen anzuwendenden, verschreibungspflichtigen Arzneimittel durch Optometristinnen und Optometristen mit gültiger Berufsausübungsbewilligung in eigener fachlicher Verantwortung**

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden bestimmt aufgrund von Art. 52 Abs. 3 der Verordnung über die Arzneimittel (VAM, SR 812.212.21) die nachfolgend aufgeführten, verschreibungspflichtigen Arzneimittel für **Anwendung** durch Optometristinnen und Optometristen (Bachelor of Science in Optometrie FH) mit gültiger Berufsausübungsbewilligung des Kantons Appenzell Ausserrhoden, die in eigener fachlicher Verantwortung im Kanton Appenzell Ausserrhoden tätig sind.

Die nachfolgend aufgeführten Arzneimittel werden für die **topische diagnostische Anwendung** bewilligt. Falls erhältlich, müssen Single Dose Units verwendet werden.

Therapeutische Gruppe	Arzneimittel	Indikation
Mydriatika und Zykloplegika	Tropicamid (z.B. Mydriaticum Dispersa 0.5%, Tropicamide 0.5%), Augentropfen Cyclopentolat (z.B. Cyclogyl 0.5% bzw. 1.0%), Augentropfen Atropin (z.B. Atropine 0.5% Faure), Augentropfen Phenylephrin (z.B. Neosynephrin-POS 5%), Augentropfen	Ophthalmoskopie, Skiaskopie
Lokalanästhetika	Tetracain (z.B. Tetracaine 1%), Augentropfen Proxímethacain (z.B. Alcaine 0.5%), Augentropfen Oxybuprocain (z.B. Oxybuprocaine 0.4%, Novesin 0.4%), Augentropfen	Applanationstonometrie, Gonioskopie
Farbstoffe	Fluorescein (z.B. Fluoresceine 0.5%, Fluoresceine Oxybupro), Augentropfen	Applanationstonometrie, Korneauntersuchung
Künstliche Tränen und andere Mittel	Hyaluronsäure (z.B. Lacri-Vision, Lacrycon), Augengel	Subjektive Refraktion

Nachfolgende Notfallmedikamente können **auf ärztliche Anweisung** in den **genannten Notfallsituationen** angewendet werden. Die **schriftliche ärztliche Verschreibung** ist nachzufordern und zu Dokumentationszwecken zu archivieren.

Therapeutische Gruppe	Arzneimittel	Indikation
Carboanhydrasehemmer	Acetazolamid (z.B. Diamox 250mg), Tabletten	Akute okuläre Hypertension <b>Limitatio:</b> Es ist nur eine einmalige Gabe zum Start einer Therapie erlaubt, der Patient muss anschliessend unverzüglich zum Arzt.
Betablocker mit Carboanhydrasehemmer	Timolol / Dorzolamid (z.B. Cosopt-S), Augentropfen	Akute okuläre Hypertension <b>Limitatio:</b> Es ist nur eine einmalige Gabe zum Start einer Therapie erlaubt, der Patient muss anschliessend unverzüglich zum Arzt.

Die Arzneimittel müssen bei einem bewilligten und in der Schweiz domizilierten Betrieb bezogen werden. Optometristinnen und Optometristen sind verantwortlich für die sachgerechte Lagerung (Temperatur, Feuchtigkeit, unter Verschluss und getrennt von anderen Produkten) und müssen Verfalldatenkontrollen durchführen. Die kantonale Heilmittelaufsicht kann im Rahmen von angekündigten und nicht angekündigten Inspektionen die Arzneimittelbestände vor Ort einsehen.

Dieses Verzeichnis gilt ab dem 01.03.2024.